

DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE N°2025-214
PRISE PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

OBJET
Marché de travaux n°2024-33 – Réaménagement du Conservatoire
Lot 4
Notification

La Présidente de Saint-Flour Communauté,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la commande publique ;

Vu les délibérations du conseil communautaire n°2020-136 en date du 30 juillet 2020 et n°2020-273 en date du 13 octobre 2020 portant délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à la Présidente ;

Vu la décision 2024-643 déclarant les lots 4 et 6 infructueux ;

Vu la décision 2025-017 attribuant les lots 2, 3, 5, 6, 7 et 8 ;

Vu la proposition des entreprises pour le lot 4 ;

Vu l'avis de la commission des marchés à procédure adaptée en date du 25 avril 2025 ;

DÉCIDE

Article 1 : D'approuver et de signer la proposition de l'entreprise MAISONNEUVE INGENIERIE pour le lot 4 menuiseries extérieures bois du marché de travaux de réaménagement du conservatoire pour un montant de 19 204,12 € HT soit 23 044,94 € TTC ;

Article 2 : De dire que les crédits sont inscrits au budget primitif 2025 par autorisation de programme / crédits de paiement suivant la délibération n°2024-126 en date du 10 avril 2024 ;


Article 3 : Qu'ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Trésorier de Saint-Flour.

Article 4 : Que tout recours contentieux à l'encontre de la présente décision doit être présenté devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

Fait à Saint-Flour, le 25 avril 2025,

La Présidente

Céline CHARRIAUD



Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20250425-DEC2025-214-AU
Date de télétransmission : 13/05/2025
Date de réception préfecture : 13/05/2025

Il sera rendu compte de cette décision à la prochaine séance du conseil communautaire.

Transmise en Préfecture le 13 MAI 2025

Publiée sous format électronique sur le site internet de Saint-Flour Communauté, conformément à l'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 et au décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, **le 13 MAI 2025**



CONCEPTION
FABRICATION
POSE
SERVICES

DEVIS N° 2509357b

Date : 19/03/2025
Code client : SAINTFLOURCOMMU
Tél. : /


MAISONNEUVE INGENIERIE
Z.A. LECHAPEAU ROUGE

63500 ISSOIRE
Tél. : 04.73.89.28.05
Fax :
E-mail : boutiquemenuisierissoire@orange.fr
Web : www.laboutiquedumenuisier.fr


SAINT FLOUR COMMUNAUTE
VILLAGE D' ENTREPRISES
1 rue des Crozes
ZA du Rozier-Coren
15100 ST FLOUR

Votre contact : DREGNAUX Stéphane
Date de visite préalable : 07/03/2025
Délai : 10 semaines
Réf. : Chantier:Ecole de musique

Adresse du chantier : ECOLE DE MUSIQUE - 11 rue de Belloy - - 15100 SAINT FLOUR

Visuel	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	FOURNITURE ET POSE				
	Menuiserie Bois Exotique - Traitement Insecticide, Fongicide et Hydrofuge - Fabrication française CASTES INDUSTRIE Ensemble composé Haut 3050 mm x Large 2600 mm - Châssis fixe : Haut 2600 mm x Large 1400 mm . Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 9016 (Blanc trafic) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Cadre dormant sans calibrage extérieur . 1 meneau toute hauteur . Vitrage avec couche faible émissivité . Double vitrage 44.2/16/4 FE Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Appui 88mm . Jumelage avec menuiserie . Performances selon dimensions conventionnelles : Ug=1,1, Uw (W/m².K)=1,6, Sw=0,4, TLw=0,55 Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Châssis fixe : Haut 1300 mm x Large 600 mm . Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 7035 (Gris Lumière) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Cadre dormant sans calibrage extérieur . Vitrage avec couche faible émissivité . Double vitrage 44.2/16/4 FE Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Appui 88mm . Jumelage avec menuiserie . Performances selon dimensions conventionnelles : Ug=1,1, Uw (W/m².K)=1,6, Sw=0,39, TLw=0,53	1	6 747,26	6 747,26	1

Visuel	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Châssis fixe : Haut 1300 mm x Larg 600 mm . Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 7035 (Gris Lumière) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Cadre dormant sans calibrage extérieur . Vitrage avec couche faible émissivité . Double vitrage 44.2/16/4 FE Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Appui 88mm . Jumelage avec menuiserie . Performances selon dimensions conventionnelles : Ug=1,1, Uw (W/m².K)=1,6, Sw=0,39, TLw=0,53 Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Fenêtre 1 vantail : Haut 1350 mm x Larg 600 mm . Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 9016 (Blanc trafic) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm . Vitrage avec couche faible émissivité . Double vitrage 44.2/16/4 FE Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Pareclose extérieure à doucine . Gauche tirant (vue intérieure) . Poignée Sekustic F9 . Hauteur poignée cote d : 500mm . Hauteur poignée par rapport au sol fini : 1558 mm . Cadre dormant 4 côtés . Performances selon dimensions conventionnelles : Ug=1,1, Uw (W/m².K)=1,6, Sw=0,39, TLw=0,53 Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Fenêtre 1 vantail : Haut 1350 mm x Larg 600 mm . Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 9016 (Blanc trafic) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm . Vitrage avec couche faible émissivité . Double vitrage 44.2/16/4 FE Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Pareclose extérieure à doucine . Droite tirant (vue intérieure) . Poignée Sekustic F9 . Hauteur poignée cote d : 500mm . Hauteur poignée par rapport au sol fini : 1558 mm . Cadre dormant 4 côtés . Performances selon dimensions conventionnelles : Ug=1,1, Uw (W/m².K)=1,6, Sw=0,39, TLw=0,53 Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Châssis fixe Cintré : Haut 400 mm x Larg 1300 mm . Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 7035 (Gris Lumière) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Non vitré . Panneau plate bande . Intercalaire alu noir . Cadre dormant 4 côtés . Jumelage avec menuiserie . Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Châssis fixe Cintré : Haut 400 mm x Larg 1300 mm				

Visuel	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	. Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 7035 (Gris Lumière) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Non vitré . Panneau plate bande . Intercalaire alu noir . Cadre dormant 4 côtés . Jumelage avec menuiserie Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT  Fabrication française 				
	Portes d'entrée Bois Exotique - Traitement Insecticide, Fongicide et Hydrofuge - Fabrication française CASTES INDUSTRIE - Performance produit $U_d \leq 1,7 \text{ W/m}^2.K$ avec vitrage standard $U_g \leq 1,1$. Ensemble composé Haut 3200 mm x Larg 3050 mm - Porte d'entrée vitrée 2 vantaux : Haut 2300 mm x Larg 1800 mm . Gamme P60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 7035 (Gris Lumière) . Pose entre murs . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Cadre dormant sans calibrage extérieur . Sans soubassement, traverse basse 115 mm . Vitrage avec couche faible émissivité . Double vitrage 44.2/16/4 FE Argon ($U_g=1,1$) . Intercalaire alu noir . Ouverture Extérieure Droite poussant (vue intérieure) . Serrure multipoints automatique à galets . Cylindre 40 x 40 débrayable, 5 clés, carte de reproduction . Seuil alu 20mm . Crémone pompier noire sur semi-fixe, posée . Ferme porte hydraulique TS 3000 avec bras à coulisse noir en fourniture Dont éco-contribution REP PMCB : 1,72€ HT - Châssis fixe : Haut 1300 mm x Larg 625 mm . Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 7035 (Gris Lumière) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Cadre dormant sans calibrage extérieur . Non vitré . Panneau plate bande . Intercalaire alu noir . Cadre dormant 4 côtés . Jumelage avec menuiserie Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Châssis fixe : Haut 1300 mm x Larg 625 mm . Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 7035 (Gris Lumière) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Cadre dormant sans calibrage extérieur . Non vitré . Panneau plate bande . Intercalaire alu noir . Cadre dormant 4 côtés . Jumelage avec menuiserie	1	10 237,30	10 237,30	1

Visuel	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Châssis fixe : Haut 1400 mm x Larg 625 mm . Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 7035 (Gris Lumière) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Cadre dormant sans calibrage extérieur . Vitrage avec couche faible émissivité . Double vitrage 44.2/16/4 FE Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Cadre dormant 4 côtés . Jumelage avec menuiserie Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Châssis fixe : Haut 1400 mm x Larg 625 mm . Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 7035 (Gris Lumière) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Cadre dormant sans calibrage extérieur . Vitrage avec couche faible émissivité . Double vitrage 44.2/16/4 FE Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Cadre dormant 4 côtés . Jumelage avec menuiserie Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Châssis fixe : Haut 400 mm x Larg 1800 mm . Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 7035 (Gris Lumière) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Cadre dormant sans calibrage extérieur . Vitrage avec couche faible émissivité . Double vitrage 44.2/16/4 FE Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Cadre dormant 4 côtés . Jumelage avec menuiserie Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Châssis fixe : Haut 500 mm x Larg 1525 mm . Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 7035 (Gris Lumière) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Cadre dormant sans calibrage extérieur . Non vitré . Panneau plate bande . Intercalaire alu noir . Cadre dormant 4 côtés . Jumelage avec menuiserie Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Châssis fixe : Haut 500 mm x Larg 1525 mm . Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 7035 (Gris Lumière) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Cadre dormant sans calibrage extérieur . Non vitré . Panneau plate bande . Intercalaire alu noir . Cadre dormant 4 côtés . Jumelage avec menuiserie Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT Fabrication française 				

Visuel	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	Fenêtre 1 vantail Haut 2190 mm x Larg 400 mm . Gamme F60 . Essence : Bois Exotique . Finition Opaque garantie 3 ans RAL 7035 (Gris Lumière) . Dormant de 60 mm (dimensions tout compris) . Hauteur d'allège maçonnerie = 800mm . Cadre dormant sans calibrage extérieur . Vitrage avec couche faible émissivité . Double Vitrage 4/20/4 FE Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Pareclose extérieure à doucine . Droite tirant (vue intérieure) . Poignée Sekustic F9 . Hauteur poignée cote d : 600mm . Hauteur poignée par rapport au sol fini : 1442 mm . Appui 88mm . Performances selon dimensions conventionnelles : Ug=1,1, Uw (W/m².K)=1,6, Sw=0,44, TLw=0,57 Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 2,25€ HT (total pour 2 : 4,50€ HT)  Fabrication française 	2	948,48	1 896,96	1
	De 2 entrées d' air	2	35,00	70,00	1
	FORFAIT MISE EN PEINTURE :	1	213,60	213,60	1
	Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier . Comprend : . La main d'oeuvre liée à la dépose et au tri . Le transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points de collecte . Les coûts de traitement . Ouvrages déconstruits (déchets susceptibles d'être en mélange) . Le point de collecte envisagé : . Déchetterie . - Quantité totale estimée : 1 m3 . Estimation de la valorisation du traitement des déchets 30 € . Les coûts et frais prévus au présent devis sont des estimations, susceptibles d'être revues en fonction de la quantité réelle et de la nature des déchets constatés en fin de chantier	1	39,00	39,00	1

Visuel	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA

Images et photos non contractuelles, ce devis est valable 1 mois

Règlement : 40% à la commande, le solde à réception de facture.
Acompte demandé : 9 217,98 €
IBAN : FR7616807003294032103872740

Total HT : 19 204,12 €

Total TVA : 3 840,82 €

Total TTC : 23 044,94 €

Total TVA 1 (20) = 3 840,82 €
Total TVA 2 (10) = 0,00 €
Total TVA 3 (5,5) = 0,00 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Bon pour accord

Fait à :

Signature client :

le :

MAISONNEUVE INGENIERIE

S.A.S. au capital de 7700 Euros - Siret 434 046 595 000 30 - APE 4332A
Z.A. LE CHAPEAU ROUGE - 63500 ISSOIRE - Tel 04.73.89.28.05

RC-Décennale, ABEILLE ASSURANCES numéro 78841008



Accusé de réception en préfecture
015-200066660-20250425-DEC2025-214-AU
Date de télétransmission : 13/05/2025
N° RGE : E-E189744
Date de réception préfecture : 13/05/2025